



TM

QUICKSILVER®

Ersatzteile & Zubehör 2007

www.marinepower.com



MOTORPFLEGE • PROPELLER • SMARTCRAFT • IGLOO • WASSERSPORT

Quicksilver Ersatzteile und Zubehör. Führend bei Bootsspaß und Sicherheit.

Wir bei Quicksilver wissen, dass Bootfahren eine bereichernde und befriedigende Erfahrung ist. Daher sind wir stets bemüht, die Beziehung zwischen Boot und Eigner dauerhaft und glücklich werden zu lassen.

Unser umfangreiches Angebot an Ersatzteilen und Zubehör ist das Ergebnis massiver Investitionen in permanente Forschung und Produktentwicklung. Dieser Katalog zeigt nur einen Teil des Quicksilver Sortiments an Ersatzteilen und Zubehör, das entwickelt wurde, um den unterschiedlichen Anforderungen aller Bootseigner gerecht zu werden.

Ob in Salz- oder Frischwasser, die Verwendung von Quicksilver sichert Ihnen größere Standfestigkeit und Sicherheit bei gleichzeitiger Reduktion umweltschädlicher Auswirkungen.

Der Korrosionseffekt von Salzwasser stellt Motoren, Bootsteile und Zubehör auf die Probe, aber der Vorteil bei der Verwendung von Quicksilver Komponenten ist, dass diese speziell entwickelt und getestet wurden, um in dieser rauen Umgebung zu bestehen.

Quicksilver Händler rund um den Erdball helfen Ihnen, Ihren Spaß auf dem Wasser zu maximieren. Sie werden Ihnen mit Freude zur Seite stehen, um Sie zu unterstützen. Sie sind herzlich eingeladen, uns im Internet unter www.marinepower.com zu besuchen, damit Sie sich genauer informieren können.





04-11 Motorpflege



12-19 Mercury Propeller



20-25 SmartCraft



26-29 Igloo Kühlboxen & Kühlschränke



30-35 Wassersport

Der Unterschied zwischen bloßer Wartung und wahrer Leistung beginnt beim Öl

Ihr Bootsmotor verdient die bestmögliche Pflege. Mit regelmäßiger Wartung und Quicksilver Öl wird er runder, sauberer und praktisch störungsfrei laufen. Speziell für die Verwendung in Marinemotoren konzipiert bietet es größtmöglichen Schutz.

Wie auch immer Ihr spezieller Bedarf sein mag, Quicksilver hat das passende Öl für Ihren Motor.



Nicht alle TC-W3 Öle leisten das Gleiche

Unsere Premium und Premium Plus Zweitakt-Außenborderöle schützen die heutigen Hochleistungs-Außenbordmotoren bestens. Die beiden hier abgebildeten Testkolben veranschaulichen den Unterschied. Beide sind 100 Stunden in Motoren unter denselben Bedingungen gelaufen.

Der rechts gezeigte Kolben, der mit Quicksilver Premium Plus Blend lief, ist vollkommen frei von Ölkohleablagerungen und weist keinerlei Anzeichen von Kolbenverschleiß auf. Der stark verschlissene Kolben links lief mit einem anderen namhaften TC-W3 Öl. Offensichtlich sind nicht alle TC-W3 zertifizierten Öle gleich.




SCHMIERMITTEL WARTUNGSPLAN

Schmierstelle (a) Außenborder (b) Z-Antriebe	Schmierintervalle für Süßwasser (je nachdem, was zuerst eintritt)	Schmierintervalle für Salzwasser (je nachdem, was zuerst eintritt)	Empfohlenes Quicksilver-Produkt
Steuersysteme/Kabel, Verbindungen (a & b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden, mindestens einmal jährlich	2-4-C Bootsmotoren- Schmiermittel mit Teflon
Gaszug und Schaltkabel und Verbindungen (a & b)	100 Stunden	50 Stunden	ODER
Fernsteuerungen (a & b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden, mindestens einmal jährlich	Spezial Schmiermittel 101 (Special Lube 101 enthält Teflon und widersteht extrem hohen Reibungsbelastungen)
Schmiernippel (a & b)	100 Stunden/60 Tage	50 Stunden/30 Tage	
Propellerwelle (a & b)	100 Stunden/120 Tage	50 Stunden/60 Tage	
Lenkzapfen (a & b)	100 Stunden/120 Tage	50 Stunden/60 Tage	
Antriebswellenkeile (a & b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden mindestens einmal jährlich	
Kippverriegelungsmechanismus	100 Tage	50 Tage	
Kipprohr (a)	100 Tage	50 Tage	
Gelenkbolzen (b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden, mindestens einmal jährlich	
Kardangelenke (a) Kardanlager (b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich 100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden, mindestens einmal jährlich 50 Stunden, mindestens einmal jährlich	Schmiermittel für Kardangelenke und Kardanlager
Motorkupplung Keilwellennuten (b)	100 Stunden, mindestens einmal jährlich	50 Stunden, mindestens einmal jährlich	Fett für Motorkupplungs- Keilwellennuten
Propellerwelle (a & b)	100 Stunden/120 Tage	50 Stunden/60 Tage	Korrosionsschutzfett
Getriebegehäuse (a) (Außenbordmotor)	Ablassen und nach den ersten 25 Stunden nachfüllen, anschließend alle 100 Stunden und einmal jährlich vor der Einlagerung. Nach den ersten 10 Tagen prüfen und nachfüllen (falls erforderlich), dann alle 30 Tage.	Ablassen und nach den ersten 25 Stunden nachfüllen, anschließend alle 100 Stunden und einmal jährlich vor der Einlagerung. Nach den ersten 10 Tagen prüfen und nachfüllen (falls erforderlich), dann alle 30 Tage.	Getriebeöl
Antriebseinheit (a & b) (Z-Antrieb)	Nach den ersten 20 Stunden, dann wöchentlich prüfen. Nachfüllen falls erforderlich. Alle 100 Stunden oder einmal jährlich auswechseln (am Ende der Saison).	Nach den ersten 20 Stunden, dann wöchentlich prüfen. Nachfüllen falls erforderlich. Alle 100 Stunden oder einmal jährlich auswechseln (am Ende der Saison).	Hochleistungsgetriebeöl (Gear Lube)
4-Takt Z-Antriebs- & Innenbordmotoren	Wöchentlich prüfen. Falls erforderlich nachfüllen. Nach 20 Stunden wechseln, dann alle 100 Stunden oder mindestens einmal jährlich.	Wöchentlich prüfen. Falls erforderlich nachfüllen. Nach 20 Stunden wechseln, dann alle 100 Stunden oder mindestens einmal jährlich.	4-Takt Motoröl
4-Takt-Außenbordmotoren	Wöchentlich prüfen. Falls erforderlich nachfüllen. Nach 20 Stunden wechseln, dann alle 100 Stunden oder mindestens einmal jährlich.	Wöchentlich prüfen. Falls erforderlich nachfüllen. Nach 20 Stunden wechseln, dann alle 100 Stunden oder mindestens einmal jährlich.	4-Takt-Außenborderöl

Bei dieser Tabelle handelt es sich um eine allgemeine Wartungsanleitung. Wartungspläne für spezifische Modelle sind in dem Eigner-Handbuch des jeweiligen Motors enthalten und entsprechend zu befolgen.

Motorpflege



MOTORPFLEGE MITTEL TABELLE

#	Motorentyp	Empfohlenes Motorpflegeprodukt	Teilenummer
1	Benzin Innenborder	Sterndrive & Inboard 4-Takt Motoröl Synthetic Blend 4-Takt Sterndrive & Inboard Motoröl	92-858049QB1 92-858055QB1 oder 92-858056QB1
	Diesel Innenborder	Heavy Duty Diesel Motoröl	92-858042QB1
2	4-Takt Außenborder	Performance 4-Takt Außenborderöl Synthetic Blend 4-Takt Außenborderöl	92-858046QB1 92-858052QB1 oder 92-858053QB1
	2-Takt Außenborder	Premium 2-Takt Außenborderöl Premium Plus 2-Takt Außenborderöl	92-858022QB1 92-858027QB1
	DFI 2-Takt Außenborder	Direkteinspritzungs-Außenborderöl	92-858037QB1
3	Innenborder und 4-Takt Außenborder	Ölfiter & Kraftstofffilter	Ersatzteilnummer modellabhängig
	Benzin 2-Takter und 4-Takter	Power Tune Motorreiniger	92-858080QB1
4	Flexibler Einfüllstutzen	946 ml Flasche 3.78 l	802887Q 802888Q
5	Ölabsaugpumpe	Abpumpen des Motoröls bei Z-Antriebs-, Innenbord- und Außenbordmotoren	802889Q1 828369
	Adapter für 4-Takt Außenborder		
6	Z-Antriebe	High Performance Getriebeöl	92-802851Q1 oder 92-858064QB1 oder 92-858065QB1
7	Außenborder-Getriebegehäuse	Premium Getriebeöl	92-802844Q1 oder 92-858058QB1 oder 92-858059QB1
8	Getriebeölpumpe	946 ml Flasche 9.46 l	91-802891Q2 91-850730Q1
9	Frischwassergekühlte Innenborder	Vorgemischte Marine Kühlflüssigkeit	92-813054A2
10 11 12	Propellerwelle, Sperrmechanismen und Schaltwellenverzahnungen	Korrosionsschutzfett Mehrzweck 2-4-C Bootsmotoren-Schmiermittel mit Teflon	92-802867Q1 92-802859Q1 oder 92-802863Q1 oder 92-802861Q1
	Lenk- und Schaltkabel-Enden und Kipprohrbolzen	Mehrzweck 2-4-C Bootsmotoren-Schmiermittel mit Teflon Spezial Schmiermittel 101 mit Teflon	92-802865Q1 92-802865Q1
13	Schmierpistole	296 ml Tube	91-37299Q2
14	Innenborder Kupplungsverzahnungen	Kupplungsschmiermittel	92-802869Q1
	Innenborder Kreuzgelenke und Pendellager	Kreuzgelenk- und Pendellagerschmiermittel	92-802870Q1 oder 92-802871Q1
15	Hydraulikpumpen-Reservoir	Powertrim und Lenkungs- Hydrauliköl	92-858074QB1
16	Alle Motoren	Korrosionsschutz	92-802878Q55
17	Alle Motoren	Storage Seal Winteröl	92-858081QB1
18	Kraftstoff	Kraftstoff-Aufbereiter & -Stabilisierer	92-858071QB1 oder 92-858072QB1
19	Kraftstoff	Dri-Fuel	92-858069QB1
20	Kraftstoff	Kraftstoffsystemreiniger	92-858070QB1
21	4-Takt Benzinmotor	Ventilschmiermittel	92-802874Q1
22	Kraftstoff	Wasserabscheider	67-808887Q
23	Außenborder Motorgehäuse	Glanzlack	92-802878Q54
24		Hellgraue Grundierung	92-802878Q52
25		Touch-up Farbe	92-802878Q1 oder 92-802878Q2 92-802878Q14
26	Aluminium Propeller	Schwarze EDP-Propeller-Farbe	92-802878Q50
27 28 29	Alle Motoren	Spülanschlüsse	Ersatzteilnummer modellabhängig



PREMIUM 2-TAKT AUSSENBOARDERÖL

Speziell konzipiert mit einem Bündel von marinen Additiven, um die Anforderungen von kleinen bis mittelgroßen Außenbordmotoren zu erfüllen.

- Für den täglichen marinen Einsatz.
- Erfüllt TC-W3 Standards.
- Reduziert Rost und Korrosion interner Komponenten.
- Bietet verbesserte Reinigungskraft, um Ihren Motor vor Ablagerungen zu schützen.
- Erfüllt die Empfehlungen aller Hersteller von Außenbordmotoren und Wasserjets hinsichtlich der Verwendung von TC-WII und TC-W3 Ölen bei Modellen mit Gemischölschmierung oder mit Öleinspritzung.
- Kann auch bei Schneemobilen, Motorrädern, Kettensägen und anderen luft- oder wassergekühlten 2-Taktmotoren, für die ein API-TC Mischöl empfohlen wird, verwendet werden.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858021QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858022QB1	4 l	Kunststoffflasche
92-858023QB1	10 l	Kunststoffflasche



PREMIUM PLUS 2-TAKT AUSSENBOARDERÖL

Speziell konzipiert mit einem höher konzentrierten Paket an marinen Additiven, um die Anforderungen von leistungsstarken Außenbordmotoren inklusive Motoren mit Direkteinspritzung zu erfüllen.

- Für den Einsatz unter extremen marinen Betriebsbedingungen.
- Übertrifft die internen Mercury Test-Standards, die strenger sind als der offizielle TC-W3® Standard.
- Sauberste Verbrennung reduziert Karbonablagerungen in der Abgasanlage.
- Reduziert die Rauchentwicklung.
- Überlegene Schmierung.
- Erfüllt die Empfehlungen aller Hersteller von Außenbordmotoren und Wasserjets hinsichtlich der Verwendung von TC-W3 Ölen bei Modellen mit Gemischölschmierung oder mit Öleinspritzung.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858026QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858027QB1	4 l	Kunststoffflasche
92-858028QB1	10 l	Kunststoffflasche



DFI - DIREKTEINSPRITZUNGS-AUSSENBOARDERÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen aller DFI 2-Takt Außenbordmotoren mit direkter Kraftstoffeinspritzung zu erfüllen.

- Empfohlen für den Einsatz in OptiMax Motoren.
- Speziell konzipiert, um den besonderen Leistungsansprüchen der nächsten Generation der 2-Takt DFI Direkteinspritzungsmotoren gerecht zu werden.
- Enthält ein synthetisches, hochviskoses Gleit-Additiv, um maximalen Verschleißschutz bei den speziell bei DFI Motoren auftretenden hohen Betriebstemperaturen zu erzielen.
- Verbesserte Reinigungs-Additive schützen vor steckenden Kolbenringen.
- Konzipiert mit verbessertem Rostschutz für die besonderen Anforderungen in mariner Umgebung.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858037QB1	4 l	Kunststoffflasche
92-858038QB1	10 l	Kunststoffflasche



PERSONAL WATERCRAFT 2-TAKT MOTORÖL

Speziell konzipiertes synthetisches Öl, um die Anforderungen leistungsstarker PWCs (Wasserjets) zu erfüllen.

- Die hoch entwickelte Formel bietet überlegene thermische Stabilität bei hohen Temperaturen.
- Reduziert Motorverschleiß, Korrosion und Abgase.
- Entwickelt, um den hohen Leistungsansprüchen von SeaDoo®, Yamaha WaveRunner®, Polaris Watercraft® und anderen API-TC Öl benötigenden Motoren gerecht zu werden.
- Dieses Öl ist nicht für TC-W3 Öl benötigende Motoren vorgesehen.
- Verlängern Sie das Leben Ihres Motors und reduzieren Sie teure Reparaturen mit Quicksilver Personal Watercraft 2-Takt Motoröl.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858032QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858033QB1	4 l	Kunststoffflasche



PERFORMANCE 4-TAKT AUSSENBORDERÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen aller 4-Takt Außenbordmotoren zu erfüllen.

- Entwickelt für die Unbilden einer marinen Umgebung.
- Praxiserprobt, um sowohl überlegene Schmierfähigkeit als auch Korrosions- und Verschleißschutz zu bieten.
- Die Niedrigtemperatur-Viskose-Formel erlaubt einfachen Kaltstart.
- Molekularketten-stabilisierende Additive verhindern Ölverschleiß.
- Mit Hochleistungsadditiven verbesserte Formel.
- Übertrifft die Anforderungen aller Hersteller von Außenbordmotoren ebenso wie die API Service Anforderungen für SJ, CF-2 und CH-4.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858045QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858046QB1	4 l	Kunststoffflasche



SYNTHETIC BLEND 4-TAKT AUSSENBORDERÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen aller 4-Takt Außenbordmotoren zu erfüllen.

- Neu konzipiert, um das höchste Niveau an Leistung und Schutz zu bieten, das heute von einem 4-Takt Außenborderöl erwartet werden kann.
- Empfohlen für den Einsatz in VERADO Motoren.
- Zur Verwendung in allen 4-Takt Motoren.
- Erstklassige Eigenschaften in allen Belastungstests.
- Branchenführender Innenkorrosionsschutz bei Bootsmotoren.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858052QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858053QB1	4 l	Kunststoffflasche



STERNDRIIVE & INBOARD 4-TAKT MOTORÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen von Z-Antriebs- und Innenbordmotoren mit hoher Leistung zu erfüllen.

- Dieses 25W-40 Multiviskose-Öl ist konzipiert, um den thermischen Zusammenbruch der Molekulketten bei extremen Temperaturen und Belastungen zu verhindern (keine Viskositäts-Verbesserer notwendig).
- Praxiserprobt und bewährt in Benzin- und Dieselmotoren.
- Bietet überlegene Schmierleistung und hervorragenden Schutz der inneren Komponenten vor Korrosion, Abnutzung, Verschleiß und Abrieb - selbst bei höheren Motortemperaturen.
- Erfüllt und übertrifft API Service Anforderungen für SJ, CF-2, CH-4 mit einem multifunktionalen Additiv, das Motorschmierung in Marine Qualität garantiert.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858048QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858049QB1	4 l	Kunststoffflasche



SYNTHETIC BLEND STERNDRIIVE & INBOARD 4-TAKT MOTORÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen aller 4-Takt Bootsmotoren zu erfüllen.

- Fortschrittlicher Schutz, den konventionelle Automotorenöle nicht bieten.
- Zum Gebrauch in allen MerCruiser und anderen Z-Antriebsmotoren.
- Zum Gebrauch in allen 4-Takt Motoren.
- Überlegener Reibungs- und Abnutzungsschutz.
- Branchenführender Innenkorrosionsschutz für Bootsmotoren.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858055QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858056QB1	4 l	Kunststoffflasche



HEAVY DUTY DIESEL MOTORÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen aller Diesel Bootsmotoren zu erfüllen.

- Dieses 15W-40 Mehrbereichsöl ist konzipiert, um Ölschlamm und Ablagerungen zu vermeiden.
- Ein im Vergleich zu Standard-Ölen höheres Niveau an Additiven sorgt für besseren Schutz.
- Exzellente Molekulketten-Stabilität garantiert konstante Leistung, selbst unter extremen Bedingungen.
- Korrosions- und Verschleißschutz der Motorennenteile.
- Exzellente Wassertoleranz.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-858042QB1	4 l	Kunststoffflasche



PREMIUM GETRIEBEÖL

Speziell konzipiert und entwickelt, um die Anforderungen von Außenborder-Getrieben zu erfüllen.

- Sorgt für exzellente Schmierung und Abnutzungsresistenz des Außenborder-Getriebes.
- Bestens geeignet für leistungsstarke aber auch schwächere Motoren in den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen.
- Spezielle Additive schützen die Oberflächen der Getrieberäder.
- Die exklusive Formel verbessert den Schmierfilm an den Getrieberädern.
- Da es keine einheitlichen Industriestandards für Bootsmotorengetriebeöle gibt, ist es wichtig Produkte wie das speziell für Bootsmotoren entwickelte Quicksilver Premium Getriebeöl zu verwenden.
- Nicht mit High Performance Getriebeöl mischen.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-802844Q1	296 ml	Tube
92-858058QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858059QB1	10 l	Kunststoffflasche



HIGH PERFORMANCE GETRIEBEÖL

Konzipiert, um Z-Antrieben und Außenbordergetrieben maximalen Schutz zu bieten.

- Die exklusive Formel verlängert die Haltbarkeit der Getrieberäder unter extremen Bedingungen, auch bei Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsgetrieben.
- Umfangreiche Testreihen garantieren exzellenten Schutz gegen Korrosion und Abnutzung.
- Speziell konzipiert, um Fehlfunktionen durch eindringendes Wasser vorzubeugen.
- Synthetische Extremdruck-Additive schützen die Oberflächen der Getrieberäder.
- Da es keine einheitlichen Industriestandards für Bootsmotorengetriebeöle gibt, ist es wichtig Produkte wie das speziell für Bootsmotoren entwickelte Quicksilver High Performance Getriebeöl zu verwenden.
- Nicht mit Premium Getriebeöl mischen.

Ersatzteilnummer	Menge	Gebinde
92-802851Q1	296 ml	Tube
92-858064QB1	1 l	Kunststoffflasche
92-858065QB1	10 l	Kunststoffflasche



Nur der richtige Propeller bringt's

Für die Leistung eines Bootes ist der Propeller der wichtigste Faktor gleich nach der Motorleistung. Ohne den Schub des Propellers passiert nichts. Der Propeller beeinflusst jede Phase des Fahrverhaltens Ihres Bootes – Handling, Fahrt, Komfort, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Lebensdauer des Motors, Kraftstoffeffizienz und Sicherheit.

Vergleichbar mit den Reifen eines Autos überträgt der Propeller die Motorleistung auf die „Straße“. Ihr Propeller ist die primäre Verbindung zwischen Ihrem Motor und dem Wasser. Welchen Propeller oder welche Propeller Sie wählen, um diese Verbindung herzustellen, ist ausschlaggebend für die Optimierung des Fahrverhaltens.



PROPELLER BASICS

Eine Vielzahl verschiedener Begriffe beschreiben die Charakteristiken des Propellers sowie dessen Leistungsmerkmale. Da es sehr wichtig ist diese zu verstehen, hier die wichtigsten im Detail.


Durchmesser

Der Durchmesser ist die Strecke durch den Mittelpunkt des Kreises, den die rotierenden Propellerspitzen beschreiben. Innerhalb einer bestimmten Propellerreihe ist normalerweise der Durchmesser der Propeller für langsamere Boote größer und für schnellere kleiner. Wenn alle anderen Variablen konstant bleiben, sollte bei höherer Leistung ein größerer Durchmesser gewählt werden, bei geringerer Propellerdrehzahl (geringere Motordrehzahl und/oder höhere Getriebeübersetzung) sollte ein größerer Propeller-Durchmesser gewählt werden, ebenso wenn der Propeller die Wasseroberfläche durchbricht (Oberflächen-Propeller).



Steigung

Die Steigung ist die Strecke, die ein Propeller mit einer Umdrehung in einem weichen Festkörper, wie eine Schraube im Holz, zurücklegen würde. Ein Propeller mit der Kennzeichnung 13 3/4 x 21 hat einen Durchmesser von 13 3/4" (35 cm) und eine Steigung von 21" (53 cm). Theoretisch würde sich dieser Propeller mit einer Umdrehung um 21" vorwärts bewegen. Die Steigung ist wie ein weiteres Getrieberad. Wenn der Motor die entsprechende Drehzahl bringen kann, dann liegt die Bootsgeschwindigkeit umso höher, je größer die Steigung des Propellers ist.



Blattneigung

Die Blattneigung ist der Neigungswinkel der Propellerblätter zur Propellernabe. Standard-Propeller für Außenborder und Z-Antriebe haben üblicherweise eine Blattneigung von etwa 15°. Propeller mit stärkerer Neigung (High Performance) haben oft eine progressive Neigung, die am Blattende bis zu 30° betragen kann.

Eine höhere Blattneigung verbessert normalerweise die Fähigkeit des Propellers mit Kavitation oder Ventilation umzugehen, wenn etwa die Propellerblätter die Wasseroberfläche durchschneiden. Bei leichteren, schnelleren Booten mit höher gesetztem Motor oder größerer Spiegelhöhe wird eine größere Blattneigung oft die Leistung verbessern, indem der Bootsbug stärker angehoben wird, sich dadurch der Rumpfwiderstand verringert und das Boot schneller wird. Allerdings kann sich bei sehr leichten, schnellen Booten der Bug zu sehr anheben und das Boot dadurch instabil werden. Wenn dies der Fall ist, dann wäre ein Propeller mit geringerer Blattneigung die bessere Wahl.



Anzahl der Propellerblätter

Ein Propeller mit einem Blatt wäre am effizientesten – wenn die Vibration tolerierbar wäre. Um also eine akzeptable Laufruhe mit geringerer Vibration zu erreichen, eignet sich ein Zweiblatt-Propeller am besten. Je mehr Blätter hinzugefügt werden, desto geringer wird die Effizienz – aber auch die Vibration. Die meisten Propeller werden mit drei Blättern hergestellt – ein Kompromiss zwischen Vibration, zweckmäßiger Größe, Effizienz und Kosten. Die unterschiedliche Effizienz zwischen Zwei- und Dreiblatt-Propellern wird als weniger signifikant angenommen als der Unterschied der Vibration. Derzeit verfügen nahezu alle Racing Propeller über drei oder vier Blätter.

Exzessive Vibration

Sehr leichte Vibration



1-Blatt Propeller

2-Blatt Propeller

3-Blatt Propeller

Nehmen Sie stets einen Ersatzpropeller mit


Lassen Sie sich nicht von einem beschädigten Propeller den Tag verderben. Nehmen Sie stets einen Ersatzpropeller mit an Bord und der Spaß kann weitergehen.

MERCURY VORTEILE

1. Flo-Torq II Hub System

- Macht Mercury Propeller mit beinahe allen Marine Motoren kompatibel.
- Reduziert Schlupf.
- Flexibler während des Schaltens – minimiert die Belastung des Motors, des Getriebes und des Propellers beim Schalten.
- Schützt den Antrieb vor den meisten Einwirkungen durch reduzierten Schlupf und Verwindungen beim Schalten.
- Die Delrin Manschette des Flo-Torq II Systems ist so konstruiert, dass sie sich bei einem Aufprall vom System trennt – das minimiert mögliche Beschädigungen an Motor, Getriebe und Propeller
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch die Verwendung eines hoch entwickelten, korrosionsbeständigen Kunststoffes als Herzstück des Systems.
- Vereinfacht den Propelleraustausch.

10 verschiedene Mercury Propeller Modelle sind mit Flo-Torq II erhältlich



2. X7 Alloy

- 30% stärker als herkömmlicher Edelstahl.
- Viermal haltbarer als herkömmlicher Edelstahl.
- Ermöglicht Propeller-Konstruktionen, die mit herkömmlichem Edelstahl unmöglich wären.



3. PVS – Performance Vent System

Während der Beschleunigungsphase wird Auspuffgas über die Ventilationsbohrungen abgegeben. Wenn die Propellerblätter das mit Abgas belüftete Wasser durchschneiden, ist der Widerstand sehr viel geringer als bei reinem Wasser – dadurch kann sich die Motordrehzahl sehr viel schneller erhöhen. Sobald man dann im Gleiten ist, verschließt das Wasser die Ventilationsbohrungen und ermöglicht dem Propeller wieder in reinem, unbelüftetem Wasser zu wirken.

Durch bloße Veränderung der Größe der Ventilationsbohrungen und Regelung der Motordrehzahl können Sie die Leistung verbessern oder Veränderungen der Beladung oder von Höhenunterschieden ausgleichen. Diese Technologie erhalten Sie ausschließlich mit Mercury Propellern.



Groß

Mittel

Klein

Geschlossen

Propeller- vergleich 	AUßENBORDER									Z-ANTRIEBE								
	Schlauchboot	Aluminium	Wasserskiboot	Offshore Einzelmotorisierung	Offshore Doppelmotorisierung	Sportboot Einzelmotorisierung	Sportboot Doppelmotorisierung	Deckboot	Pontonboot	Wasserskiboot	Sportboot Einzelmotorisierung	Sportboot Doppelmotorisierung	Familienboot	Runabout	Deckboot	Pontonboot	Hausboot	Arbeitsboot
ENERTIA				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	
MAXIMUS						✓	✓				✓	✓						
BLACK MAX	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
VENGEANCE	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOSCAT		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓				
TROPHY		✓																
TROPHY Sport	✓	✓																
TEMPST PLUS						✓												
MIRAGE plus				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
ALPHA			✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		
EVASPORT		✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓			
Revolution				✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	
BRAVO I					✓		✓				✓	✓						
HIGHFIVE		✓	✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓		
Bravo Two													✓				✓	✓
Bravo Three											✓	✓	✓			✓	✓	✓

Um Ihnen bei der Auswahl des idealen Propellers für Ihre bevorzugte Fahrweise zu helfen, unterstützen wir Sie mit verschiedenen Symbolen, die sowohl die verschiedenen, für den jeweiligen Propeller geeigneten Aktivitäten als auch wichtige Eigenschaften beschreiben. Benutzen Sie diese Symbole im Bereich Propeller-Eigenschaften, um Ihre Auswahl schnell eingrenzen zu können.



Marschfahrt
Propeller



Sport Propeller



Speed Propeller



Angelboot
Propeller



Einstellbares
Ventilationssystem



Drehrichtung Links
verfügbar



Drehrichtung Rechts
verfügbar

Enertia

- Bessere Beschleunigung und Spitzengeschwindigkeit.
- Dünne Blätter und größere Neigungswinkel für größere Effizienz.
- Perfekt für Offshore Boote mit starken Außenbordern.
- Bleibt kraftschlüssig; weniger Ventilationen bei Kurvenfahrten.
- Mit exklusiver X7 Legierung für ultimative Stärke und Lebensdauer.

MERCUY
ENERTIA

NEU



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14" bis 15.2"	14" bis 22"	3	rechts
14.125" bis 15"	15" bis 21"	3	links



Mirage Plus

- Verbessert Beschleunigung und Spitzengeschwindigkeit bei großen, stark motorisierten Booten.
- Für Außenborder ab 110 kW (150 PS), speziell für Offshore Fischer-, Bay- und Sportboote
- Für V-8 Einzel-, Mittelkonsolen Bravo One Einzel- oder Doppelmotorisierungen und TRS Z-Antriebe.

MIRAGE
plus




Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
13.375" bis 16"	13" bis 29"	3	rechts
13.375" bis 15.75"	15" bis 29"	3	links



Revolution 4

- Bringt Leistung, Spitzengeschwindigkeit und Bug Lift mit unglaublicher Traktion und Beschleunigung.
- Für V-6 Außenborder und Bravo One und TRS Z-Antriebe, speziell für Sport- und Offshore Boote.

MERCUY MARINE
Revolution 4



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14.625"	15" bis 25"	4	rechts
14.625"	17" bis 25"	4	links



Vengeance

- Leistung und Nutzen des Edelstahl mit höherer Effizienz, Stärke und Lebensdauer als Aluminium.
- Präzises Handling und Beschleunigung – besser als bei den meisten 3-Blatt Propellern.
- Für 18,4 – 184 kW (25 - 250 PS) Außenborder und Alpha Z-Antriebe.

MERCUY MARINE
VENGEANCE



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14.625"	15" bis 25"	3	rechts
14.625"	17" bis 25"	3	links



Laser II

- Design mit großem Neigungswinkel für größeren Bug Lift bei 15 – 18 Fuß Booten mit Außenbordern und 18 – 22 Fuß Booten mit Alpha Z-Antrieben.
- Dünnere Blätter reduzieren den Widerstand und erhöhen die Spitzengeschwindigkeit bei gleichzeitig verbessertem Handling.
- Für Außenborder ab 55,1 kW (75 PS) und für Z-Antriebe an Sportbooten bis 22 Fuß.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
13.25" bis 14"	19" bis 26"	3	rechts
13.75" bis 14"	19" bis 25"	3	links

Vensura

- Bietet bessere Beschleunigung, aggressives Holding und unglaublichen Bug Lift.
- Für V-6 Außenborder und Wasserski-, Wakeboard- und Tube-Boote mit 3,0L – 5,7L Alpha Z-Antriebe.
- Für 18 – 24 Fuß Mittelkonsolenboote mit Einzel- oder Doppelmotorisierung mit 99,2 – 129 kW (135 – 175 PS) Außenbordern.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14"	17" bis 23"	4	rechts
14"	17" bis 23"	4	links

HighFive

- Ultimative Beschleunigung für müheloses Ziehen eines Wasserskifahrers oder das Fahren zu Ihrem Lieblingsangelplatz.
- Starke und geschmeidige Zugkraft, großartiger Bug Lift und tolles Handling, selbst in rauem Wasser.
- Für Außenborder ab 55,1 kW (75 PS) und Alpha, Bravo One und TRS Z-Antriebe.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
12.75" bis 13.5"	17" bis 25"	5	rechts

Trophy Sport

- Kleineres Vierblatt-Edelstahl-Design.
- Alle Vorteile des Trophy Plus.
- Schnelle Gleitfahrt, hohe Geschwindigkeit und verbessertes Handling mit weniger Lenklast.
- Ideal für kleine Flach-, Walleye- oder Bass-Boote.
- Für 22,1-44,1 kW (30-60 PS) Außenborder mit 50-100 km/h.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
10.625"	12" bis 15"	4	rechts

Tempest Plus

- Höherer Neigungswinkel und mehr Cup für besseres Handling und Bug Lift.
- Großer 14-5/8" Durchmesser für höhere Motoreninstallation.
- Für große Bass-, Walleye-, Bay- und Sportboote mit V-6 Außenborder.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14.625"	19" bis 29"	3	rechts
14.625"	19" bis 29"	3	links

Trophy Plus

- Unglaublicher Bug Lift und schnelles Gleiten für Bass-, Flach- oder Sportboote mit Außenborder.
- Überlegenes Handling und bessere Bootsbeherrschung in engen Kurven dank reduzierter Lenklast.
- Für Außenborder ab 55,1 kW (75 PS).



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
13.75"	17" bis 28"	4	rechts

Maximus

- Exzellente Gleitfahrt und Spitzengeschwindigkeit für schwere Boote mit V-Rumpf.
- Serienmäßig mit 1 1/4 " Hub Kit für Sport Master und Bravo One XZ/XR Z-Antriebe.
- Für hoch angebaute Außenborder und Z-Antriebe mit hoher Leistung.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
15.625"	24" bis 34"	5	rechts
15.625"	24" bis 34"	5	links

Bravo 1

- Bringt höhere Geschwindigkeit, bessere Beschleunigung und einzigartige Spitzenleistung.
- Exzellente Geschwindigkeit und Handling, speziell für Stufen- und Katamaran-Rümpfe.
- Für hoch angebaute Außenborder und Bravo One Z-Antriebe mit hoher Leistung.



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
15.25"	22" bis 36"	4	rechts
15.25"	22" bis 36"	4	links

Black Max

- Bewährt bei Außenbordern, Alpha Z-Antrieben, Schlauchbooten und Pontonbooten.
- Hoch qualitatives, druckgegossenes Aluminium.
- Für alle Außenborder sowie Alpha und Bravo One Z-Antriebe bis 184 kW (250 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit unter 80 km/h.

BLACK MAX



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
7" bis 16"	5.5" bis 25"	3	rechts
16"	11"	3	links
14"	10" bis 14"	4	rechts

Alpha 4

- Hohe Leistung und tolle Beschleunigung zu geringen Preisen.
- Perfekt für Runabouts, Wasserskiboote und Day Cruiser.
- Bietet verbessertes Handling und Holding als ein 3-Blatt Design.
- Für V-6 Außenborder und Alpha Z-Antriebe bis 184 kW (250 PS).

ALPHA 4



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
14" bis 15"	16" bis 20"	4	rechts
14" bis 15"	16" bis 20"	4	links

Bravo Two

- Starke Leistung vom mittleren bis zum Spitzenbereich.
- Große Blattflächen für maximalen Schub – entwickelt für bessere Manövrierbarkeit und mehr Griff in Kurven.
- Perfekt für Bravo Two Z-Antriebe.

Bravo Two



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
16.25" bis 20"	11" bis 25"	3	rechts
16.25" bis 20"	11" bis 25"	3	links
18.25"	18" bis 32"	4	rechts
18.25"	18" bis 32"	4	links

Bravo Three

- Doppelt gegenläufiges Edelstahl-Design – großer vorderer, kleiner hinterer Propeller.
- Unglaubliche Bootsbeherrschung, tolles Handling.
- Produziert viel Schub und verbesserte Betriebseffizienz, ruhiger Lauf sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
- Perfekt für das Bravo Three System.

Bravo Three



Durchmesser	Steigung	Anzahl der Blätter	Drehrichtung
13.375" bis 14.25"	20" bis 30"	3	rechts
14.75" bis 16"	20" bis 30"	3	links

Vollständige Bootsüberwachung

Egal welche Art des Bootfahrens Sie betreiben, es gibt Dinge, die immer wichtig sind: man will Sicherheit; man will wissen, was um das Boot los ist und gelegentlich will man ein bisschen Hilfe beim Fahren. Kurz gesagt, es dreht sich alles um Information und Kontrolle. Außer SmartCraft™ gibt es momentan kein anderes System auf dem Wasser, das beides bietet. SmartCraft verbindet den Motor mit den Kontrollinstrumenten sowie den internen und externen Sensoren Ihres Bootes, um sekundengenaue Information auf einen Blick zu liefern. Dadurch haben Sie immer präzise Informationen zu Verfügung... und damit die notwendigen Daten für die Maximierung Ihres Fahrvergnügens.

Smarter kann Bootfahren nicht werden.

Durch ständiges Überwachen, nicht nur Ihres Bootes und Motors sondern auch der Umgebungsbedingungen, gibt Ihnen SmartCraft mehr Kontrolle und Sicherheit als irgendein anderes Marine System weltweit. Kraftstoffverbrauch ... Verbrauchsdaten ... voraussichtliche Reichweite ... Luft-, Wasser- und Motortemperaturen ... Batterieladung ... momentane Fahrt über Grund ... sogar Wartungs- und Servicehinweise. Alles geeignet, um die Sicherheit, die Unterstützung und das Vertrauen zu ermöglichen, was den Unterschied zwischen bloßem Bootfahren und optimaler Nutzung der Zeit auf dem Wasser ausmacht.



Was kann Ihnen SmartCraft bieten?

- **Sicherheit:** SmartCraft™ versorgt Sie mit sekundengenaue Informationen über Reichweite, Kraftstoffstand und Kraftstoffverbrauch und versorgt Sie mit den für Ihre Sicherheit wichtigen Daten.
- **Vertrauen:** Dank des Engine Guardian™ - der Sie bei möglichen Problemen vorwarnt und eingreift, um deren potenzielle Auswirkungen zu minimieren – liefert SmartCraft komplette Warninformationen und übernimmt die permanente Überwachung jedes Sensors und des jeweiligen Betriebszustandes.
- **Unterstützung:** Troll Control™ wurde entwickelt, um Sie bei der feinen Geschwindigkeitsregelung beim Angeln zu unterstützen ... und bringt Ihnen dadurch wertvolle Zeit.



Das richtige System – Genau richtig für Sie

Wir wissen, dass Bootseigner sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, daher haben wir SmartCraft so entwickelt, dass es sich perfekt an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Ganz egal wie Sie Ihr System einstellen, eines ist sicher – für Sicherheit, Unterstützung und Vertrauen gibt es nichts Besseres als SmartCraft.

**DIE SYSTEM-KONFIGURATION VARIIERT ANWENDUNGSABHÄNGIG.
ABER EINE GUTE FAUSTREGEL IST:**

SMART

SC1000 System Monitor



SMARTER

SC1000 System Drehzahlmesser
und Geschwindigkeitsanzeige



SMARTEST

SC5000 System View



SC100 System Link Anzeigen



Wasserdruck

Motortemperatur

Volt

Ruderlage

Kraftstoffstand

Trimm

Öltemperatur

Anmerkung: Optionale System Link Anzeigen können bei jedem Mercury SmartCraft Display angeschlossen werden.

SmartCraft SC1000 System Monitor

SC1000 System Monitor sammelt Daten über mehrere unterschiedliche Boots- und Motorfunktionen und gibt sie alle auf einem einzelnen, kompakten, digitalen Monitor aus. Diese Vielzahl an grundlegenden Informationen benötigt nur sehr wenig Platz auf Ihrem Armaturenbrett. Von wichtigen Motorwarnhinweisen bis zu präzisen Informationen über


Kraftstoffverbrauch, Reichweite, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Wassertiefe und mehr. Der SC1000 System Monitor liefert konstant Echtzeit-Updates über den Zustand Ihres Bootes und wird automatisch im Fall des Falles auf jedem Display Warnhinweise mit Priorität zeigen.



SmartCraft SC1000 System Monitor

Hauptmerkmale:

- Zeigt die Anzeigen mehrerer Instrumente auf einem kompakten, digitalen Display.
- Das kompakte Display lässt sich einfach auf jeder Konsole montieren.
- Die schlichte Benutzeroberfläche mit zwei Tasten erfordert nur wenig Übung.
- Mit nur einem Anschluss kann die Verbindung zu anderen SmartCraft SC100 System Link Anzeigen hergestellt werden.
- Wasserfeste, verschweißte Linsen.
- LED Beleuchtung für jahrelangen problemlosen Betrieb.
- Mit rechteckigem oder rundem Gehäuse erhältlich.



SmartCraft SC1000 System Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige

Wenn Sie draußen auf dem Wasser sind, gibt es auch ohne einem mit Instrumenten und Anzeigen überfüllten Armaturen Brett genug, worauf Sie achten müssen. Sie benötigen kompakte, schnelle und klare Informationen. Aus diesem Grund machen SmartCraft SC1000 Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige so viel Sinn. Da sie die Funktionen von nicht weniger als 16 Anzeigeninstrumenten in nur zwei Anzeigen zusammenfassen, gibt es kein verwirrendes Bildschirm-Display-Durcheinander. Zwei simple, gut ablesbare analoge und digitale Displays, auf denen Sie Geschwindigkeit, Zeit, Trimm, Betriebsstunden, Kraftstoffstand,


Luft-, Wasser- und Motortemperatur und vieles mehr ablesen können. Alles auf einfachen Knopfdruck.

SC1000 System Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige informieren Sie, wie weit Sie noch bis zum nächsten Tanken fahren können. Der System Drehzahlmesser spürt sogar mögliche Probleme auf und ermöglicht Ihnen einzugreifen, bevor Störungen überhaupt eine Chance haben Ihren Motor zu beschädigen.



Hauptmerkmale:

- Vereinigt die Funktionen von bis zu 16 Einzelinstrumenten.
- Der leistungsfähige Engine Guardian warnt vor möglichen Problemen noch bevor es zum potenziellen Schaden kommt.
- Sauberes Design und austauschbare Farben für Zifferblatt und Gehäuse passend zu fast allen Bootskonsolen.
- Wasserdichtes Design.
- Beschlagfreie Doppellinsen für überlegene Leistung und Ablesbarkeit.
- Wasserdichte Anschlüsse.
- Direkte Motoranschlüsse.
- Leicht verständliche Warnhinweise.



SmartCraft SC5000 System View

Das SC5000 System View ist für weit mehr als bloße Verbesserung der Leistung konzipiert... es dient zur Leistungsmaximierung. System View ist das erste vollständige elektronische Informationszentrum, das exklusiv für Boote entwickelt wurde. Verbunden mit den elektronischen Steuerungsmodulen (ECM) Ihres Motors oder Ihrer beiden Motoren und unter Verwendung der neuesten Computer- und Marine-Technologie liefert Ihnen SmartCraft System View vollständige Information über Ihr Boot auf einem einzelnen, leicht ablesbaren LCD Farbmonitor. System View liefert detaillierte


Informationen in fünf Kategorien: Antrieb, Boot, Kraftstoff, Navigation und Wartung/Diagnostik.

Ob meilenweit von der Küste entfernt oder bei einem Tagesausflug, das SC5000 System View gibt Ihnen exakt die Information die Sie brauchen, jederzeit. Schnell, klar und präzise.



Hauptmerkmale:

- Leicht ablesbares Farbdisplay.
- Zentrale Überwachung des kompletten Bootssystems.
- Bootsdaten auf Knopfdruck.
- Leicht bedienbarer und persönlich anpassbarer Anzeigemodus.
- Einfache Kabelverbindung zum Motorsteuerungsmodul.
- Wartungsanzeigen und Warnhinweise dienen dem sorgenfreien Betrieb.
- Einfache Verbindung zu anderen SmartCraft SC100 System Link Anzeigen.



SmartCraft SC100 System Link Anzeigen


Tatsache ist, dass manchmal fix zugeordnete Anzeigen bevorzugt werden. Ein kurzer Blick, um alles vom Kraftstoffstand bis zur Ruderlage zu erfassen und unsere SC100 System Link Instrumente erlauben es Ihnen 23 verschiedene Systeme zu benutzen – alles auf klaren, analogen Anzeigen mit digitaler

Exaktheit. Jede System Link Anzeige zeigt ständig die Daten einer einzelnen Funktion – und kann schnell in jedem Bereich Ihres Bootes installiert werden. Was bedeutet, dass Sie mit SmartCraft die Bootsinstrumentierung gemäß Ihren persönlichen Wünschen exakt anpassen können.



Hauptmerkmale:

- 23 verschiedene SC100 System Link Instrumente erhältlich.
- Erlaubt dem Schiffsführer die Überwachung einer Vielzahl von Bootsfunktionen.
- Anzeigen im analogen Stil liefern gut ablesbare, digitale Exaktheit.
- Innovative Interface Vernetzung erlaubt einfache Verbindung zahlreicher Instrumente und verringert die Notwendigkeit komplizierter Verkabelungen.
- Instrumente verfügen über beschlagsresistente Doppellinsen für klare Sicht in allen Lagen.
- Instrumente erhältlich mit verschiedenen Zifferblatt- und Gehäuse-Farben.



SmartCraft System Funktion



Information ist Kraft



**SC1000 System
Tachometer & Speedometer**

TrollControl
Kraftstoff bis zum Wegpunkt
Motor Synchronisation
Trimm Synchronisation
GPS Geschwindigkeit
GPS Kurs und Geschwindigkeit
Geschwindigkeitssensorfehler
Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand
Warnung bei niedrigem Ölstand (O/B)
Hinweis bei Wasser im Kraftstoff
Auto Speed Sensor Übergang
Luft/Wasser Temperatur
Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Ölstand
Kraftstoffstand
Uhrzeit
Bootsgeschwindigkeit
Untiefenwarnung
Zündungsfehler
Einspritzfehler
Ölsystemfehler
Reserve Öl (Außenborder)
Punktmatrix LCD Display
Drehzahl
Motorwarnungen
Öltemperatur
Öldruck
Batteriespannung
Tiefe
Wasserdruck
Kühlwassertemperatur
Kühlwasserdruck
Betriebsstunden
Trimm Pop-Up
Motor Trimm
Kraftstoffverbrauch
Kraftstofffluss
Reichweite
System Link Instrumentenanschluss



SC1000 System Monitor

Drehzahl
Motorwarnungen
Öltemperatur
Öldruck
Batteriespannung
Tiefe
Wasserdruck
Kühlwassertemperatur
Kühlwasserdruck
Betriebsstunden
Trimm Pop-Up
Motor Trimm
Kraftstoffverbrauch
Kraftstofffluss
Reichweite
System Link Instrumentenanschluss



SC5000 System View

Höchststrehzahl/-geschwindigkeit
Ruderlagenanzeige
Distanz bis zum Wegpunkt
Richtung zum Wegpunkt
Kühlwasserstand
Abwassertankstand
Temperaturdiagramm
Tiefendiagramm
Kursdiagramm
Zeit bis zum Wegpunkt
Serviceprotokoll
Serviceerinnerung
Motor Diagnostik Codes
Favoriten
TrollControl
Kraftstoff bis zum Wegpunkt
Motor Synchronisation
Trimm Synchronisation
GPS Geschwindigkeit
GPS Kurs und Geschwindigkeit
Geschwindigkeitssensorfehler
Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand
Warnung bei niedrigem Ölstand (O/B)
Hinweis bei Wasser im Kraftstoff
Auto Speed Sensor Übergang
Luft/Wasser Temperatur
Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Ölstand
Kraftstoffstand
Uhrzeit
Bootsgeschwindigkeit
Untiefenwarnung
Zündungsfehler
Einspritzfehler
Ölsystemfehler
Reserve Öl (Außenborder)
Punktmatrix LCD Display
Drehzahl
Motorwarnungen
Öltemperatur
Öldruck
Batteriespannung
Tiefe
Wasserdruck
Kühlwassertemperatur
Kühlwasserdruck
Betriebsstunden
Trimm Pop-Up
Motor Trimm
Kraftstoffverbrauch
Kraftstofffluss
Reichweite
System Link Instrumentenanschluss

VesselView Integrierte Bootsüberwachung

Die nächste Generation der Bootsüberwachung und des Informationsmanagements

Erhältlich
ab Frühjahr
2007





Digitales Schaltsystem

Das **SmartCraft Digital Throttle & Shift Schaltsystem (DTS)** wurde entwickelt, um digitale Präzision in das Schaltsystem zu bringen. Durch unerhört seidenweiches Schalten (im Vergleich zu mechanischen Systemen) und blitzschnelles Reagieren beim Gasgeben ermöglicht das DTS System mühelose Bootsbeherrschung ebenso wie bewährtes und jederzeit verlässliches Fahrverhalten. Haben Sie einmal das Mercury DTS System ausprobiert, werden Sie nichts anderes mehr verwenden wollen.

Bessere Leistung

Sie haben jetzt direktere und präzisere Kontrolle über die Motorleistung in ALLEN Situationen und über den gesamten Drehzahlbereich.

Bessere Beherrschung

Die integrierten DTS System Komponenten ermöglichen Ihnen müheloses Steuern und die Koordination von Motor und Getriebefunktionen.

Steuerstandtransfer

Die digitale Steuerung von Mercury erlaubt Ihnen auf Knopfdruck die Steuerung zwischen verschiedenen Steuerständen zu wechseln.

Shadow Modus

Die SmartCraft Technologie ermöglicht Ihnen die Steuerung von Gas und Schaltung von drei oder vier Motoren mit nur zwei Schalthebeln.

Autosynchronisation

Eliminiert die Notwendigkeit Drehzahlen unabhängiger Motoren abzustimmen.

Sicherheit

Streng dauergetestet hat das DTS bewiesen, dass es das zuverlässigste und standfesteste System auf dem Markt ist.

Leistung zu Ihrer Verfügung

Seitenmontage & Fußgas

Die DTS Seitenmontage-Schaltung reagiert mit unverzüglichem Ansprechen beim Gasgeben und seidenweichem, präzisiertem Schalten. Zusätzlich können Sie mit dem optionalen Fußgas das Maximum an Spaß herausholen.



Einzel-Konsolenaufbau-Schaltung

Die DTS Einzel-Konsolenaufbau-Schaltung bietet unverzügliches Ansprechen beim Gasgeben, seidenweiches Schalten und zusätzliche Sicherheit – und hilft Ihnen Ihre Freizeit auf dem Wasser bestens zu nutzen.



Doppel-Konsolenaufbau-Schaltung

Die DTS Doppel-Konsolenaufbau-Schaltung liefert unvergleichliches, seidenweiches Schalten plus Sicherheit und Zuverlässigkeit – selbst unter rauen Bedingungen.



Kiekhafte Zero Effort Schaltungen

Wenn Sie Speed und Power wünschen, hilft Ihnen unser Racing Control DTS System mit blitzschnellem Reagieren beim Gasgeben und robustem, seidenweichem Schalten jede Strecke perfekt zu meistern.



Kühl an Bord und an Land

Die Kühlboxen der Igloo Marine Serie gelten als die Besten ihrer Klasse. Sie verfügen über alle Merkmale, die sich Schiffseigner wünschen, unter anderem UV-resistentes Weiß, um länger Sonne, Strand und Meer ausgesetzt sein zu können. Überdies verwendet Igloo die leistungsstarke Ultratherm Isolierung für bestmögliche Leistung.

Igloo Pluspunkte:

- Volumen: Igloo Kühlboxen fassen mehr 33cl Dosen als die meisten vergleichbaren Kühlboxen.
- Griffe: Igloo bietet ein robusteres Griffdesign mit verbesserter Funktionalität.
- Zubehör: Igloo Produkte beinhalten Griffe, Verschlüsse, Scharniere, Ablaufpfropfen.
- Alle Ablaufpfropfen rasten dreifach ein, sind tropfsicher oder verfügen über ein Spülschlauch-Anschlussgewinde.



Marine-Serie 25, 36 & 48 – Kühlboxen

Alle drei Modelle verfügen über:

- Hochklappbare Komfortgriffe.
- Ultratherm® Qualitäts-Schaumisolierung, zur längeren Kältespeicherung.
- Deckel ist auch als Sitz verwendbar – bis zu 136 kg belastbar.
- Surelock 95° Scharniere halten den Deckel offen für leichten Zugriff.
- Gehäuse aus extrem schlagfestem Kunststoff – kein Brechen oder Verrotten.
- Zusätzliche UV-Filter verhindern Schäden durch Sonneneinstrahlung wie Ausbleichen und Verformungen.
- Innenauskleidung aus flecken- und geruchsbeständigem Kunststoff in Kühlschrankqualität.
- Verwendung von Edelstahlteilen zum Schutz vor Korrosion durch salzhaltige Luft.
- Alle Teile sind komplett austauschbar und verlängern so die Lebensdauer der Kühlbox.

Merkmale des Modells Marine 25:

- Ideal auch für kleinere Stauräume.

Merkmale des Modells Marine 36:

- Beliebtes Familienmodell mit attraktivem Äußeren.

Merkmale des Modells Marine 48:

- Vollisolierter Deckel für überragende Kältespeicherung.
- Skala zur Fischmessung erstreckt sich über den gesamten Deckel.
- Eingelassener, tropfsicherer Ablaufpfropfen.
- Halterung für 2-Liter-Flaschen.



Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-875036	Marine 25	51 x 29 x 33 cm	24 Liter
67-875037	Marine 36	62 x 35 x 33 cm	34 Liter
67-875038	Marine 48	65 x 38 x 37 cm	46 Liter



Marine-Serie 54, 72 & 94 – Kühlboxen

Alle drei Modelle verfügen über:

- Ultratherm® Qualitäts-Schaumisolierung in Box und Deckel, zur längeren Kältespeicherung.
- Gehäuse aus schlagfestem Polypropylen mit zusätzlichen UV-Filtern zum Schutz vor Verblasen, Verformung, Brechen und Verrotten.
- Innenauskleidung aus flecken- und geruchsbeständigem Kunststoff in Kühlschrankqualität.
- Hochklappbare Griffe mit Befestigungsschlaufen.
- Deckel bis zu 136 kg belastbar.
- Surelock 95° Scharniere halten den Deckel offen.
- Schnappverschluss – Deckelverriegelung mit Kindersicherung.
- Deckel mit eingegossener Skala zur Fischmessung.
- Halterung für 2-Liter-Flaschen.
- Herausnehmbarer Speisebehälter zur separaten Unterbringung von Lebensmitteln.
- Alle Teile sind komplett austauschbar und verlängern so die Lebensdauer der Kühlbox.

Merkmale des Modells Marine 54:

- Eingelassener, tropfsicherer Ablaufpfropfen.

Merkmale des Modells Marine 72:

- Einfacher Anschluss an Ablaufpfropfen mit Gewinde.

Merkmale des Modells Marine 94:

- Einfacher Anschluss an Ablaufpfropfen mit Gewinde.



Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-875039	Marine 54	65 x 39 x 39 cm	51 Liter
67-875040	Marine 72	76 x 42 x 42 cm	68 Liter
67-875041	Marine 94	87 x 43 x 45 cm	89 Liter



Marine Serie 128 & 162 – Kühlboxen

Beide Modelle verfügen über:

- Ultratherm® Qualitäts-Schaumisolierung in Box und Deckel, zur längeren Kältespeicherung.
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff – kein Brechen oder Verrotten.
- Zusätzliche UV-Filter verhüten Schäden durch Sonneneinstrahlung wie Ausbleichen und Verformungen.
- Innenauskleidung aus flecken- und geruchsbeständigem Kunststoff in Kühlschrankqualität.
- Deckel auch als Sitz verwendbar – bis zu 136 kg belastbar.
- Surelock 95® Scharniere halten den Deckel offen für leichten Zugriff.
- Herausnehmbarer, tiefer Speisebehälter zur trockenen, übersichtlichen Speisenaufbewahrung.
- Zwei Schnappverschlüsse – Deckelverriegelung mit Kindersicherung.
- Nautisches Seil und Holzgriffe zum leichteren Tragen.
- Versenkter, tropfsicherer Ablaufpfropfen mit Gewinde für Standardschlauchaufsatz zur einfachen Reinigung.
- Skala zur Fischmessung erstreckt sich über den gesamten Deckel.
- Alle Teile sind komplett austauschbar und verlängern so die Lebensdauer der Kühlbox.

Merkmale des

Modells Marine 128:

- Zwei herausnehmbare Schneidebretter, die auch als Trennwände dienen (bei Nichtgebrauch im Deckel verstaubar).

Merkmale des

Modells Marine 162:

- Austauschbare Kufen zum Schutz des Boxenbodens.



Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-875042	Marine 128	107 x 48 x 46 cm	122 Liter
67-875043	Marine 162	112 x 48 x 54 cm	154 Liter



Sitzkissen für Kühlboxen der Marine-Serie

Bestellnummer	Bezeichnung
67-875045	Kissen 48
67-875046	Kissen 54
67-875047	Kissen 72
67-875048	Kissen 94
67-875049	Kissen 128
67-875050	Kissen 162

- UV-geschütztes Marineweiß.
- Erhältlich für alle Igloo Kühlboxen vom Typ 48 bis 162 der Marine-Serie.
- Modelle 72 bis 162: Kissen mit Schnappbefestigung, Modelle 48 und 54: Kissen mit Klettverschluss.



Befestigungsgurte für Kühlboxen der Marine Serie

- Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Verstaung der Kühlbox samt Inhalt.
- Für alle Igloo-Kühlboxen der Marine-Serie erhältlich.
- Jeder Kit beinhaltet zwei Paar Halter und ein Paar Nylongurte.

Bestellnummer	Bezeichnung
67-875028	Befestigungskit



Heavy Duty 5 Gallon

- UV-Schutz wirkt gegen Schäden durch Sonneneinstrahlung.
- Schmutz und Schimmel abweisender Deckel.
- Versenkter und tropffreier abgewinkelter Zapfhahn vereinfacht das Zapfen.
- Verstärkte Griffe für Belastbarkeit und lange Lebensdauer.
- Ideal für Picknicks, Barbecues und Sport-Events.

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-8M0006122	Heavy Duty 5 Gallon	37 x 33 x 52 cm	19 Liter



NEU



Kool Mate 40 & 56 – Kühlschränke

- Kalt / warm umschaltbar.
- 12 Volt, 50 Watt – über Zigarettenanzünder von Auto oder Boot zu betreiben.
- Ultratherm® Qualitäts-Schaumisolierung erhöht die Effizienz.
- Exklusiver, patentierter Z-Max®-Motor für Hochleistungskühlung oder -wärmen (beim Modell 50 ist nur Kühlung möglich).
- Wartungsfreier, bürstenloser Elektro-Motor mit kugelgelagertem Rotor.

Merkmale des Modells Kool Mate 40:

- Kühlt bei hoher Außentemperatur bis zu 22,2° C unter Umgebungstemperatur
- Bietet Platz für 52 Dosen.
- Verstellbarer Einlegeboden.
- Dank zweifacher Ventilator konstruktion kann die Luft frei strömen und ermöglicht so gleichmäßige Kühlung oder Wärmung.
- Ausdrehbare Griffe für leichtes Anheben und Tragen.
- 2,4 m langes 12-Volt-Kabel mit Sicherung.

Merkmale des Modells Kool Mate 56:

- Auf leichten Zugang bedachtes Design gestattet konsumentenfreundliche Befüllung und Entnahme.
- Sowohl als aufrecht stehender Kühlschrank oder als Elektro-Kühlbox verwendbar.
- Kühlt bei hoher Außentemperatur bis zu 22,2° C unter Umgebungstemperatur.
- Ein Magnetriegel und ein spezieller Dichtungsgummi schließen die Frische ein.
- Verstellbarer Einlegeboden.
- Hochklappbare Griffe für leichten Transport.
- 2,4 m langes 12-Volt-Kabel mit Sicherung.

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-875058	Kool Mate 40	56 x 39 x 43 cm	38 Liter
67-877397	Kool Mate 56	50 x 44 x 52 cm	47 Liter



Kool Mate® Wechselstrom-Konverter 230V

- Funktioniert mit allen thermoelektrischen Produkten.
- Ermöglicht den Betrieb von 12 Volt Kühlboxen auch über normale 230V Steckdosen.

Bestellnummer	Bezeichnung
67-875060	Kool Mate 230V Konverter



Cool Chill 25

- Tragbare 12V thermoelektrische Kühlbox.
- Ultratherm Isolierung – speichert Kälte.
- Leiser, langlebiger bürstenloser Motor.
- Kühlt 20°C unter die Umgebungstemperatur ab.
- Passt hinter oder zwischen Autositze.
- Bequem transportierbar
- Fasst 32 Dosen – und eine 2L Flasche aufrecht
- 2,4 m 12V Anschlusskabel.

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-8M0006118	Cool Chill 25	54 x 30 x 43 cm	25 Liter



Playmate Pal

- Öffnen mit einer Hand durch oben liegende Drucktaste.
- In beide Richtungen schwenkbarer Deckel für bequemen Zugriff.
- Zeltförmiger Verschluss verhindert Kleckern.
- Ideal für Lunchpakete, Tagesausflüge und Sport-Events.
- Fasst 9 Dosen plus Eis.

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Volumen
67-8M0006120	Playmate Pal rot/weiß	30 x 21 x 29 cm	6 Liter
67-8M0006121	Playmate Pal blau/weiß	30 x 21 x 29 cm	6 Liter



Extrem viel Spaß

Wir sind stolz Ihnen eine hochwertige Wassersportlinie zu präsentieren, die vom qualitativ sehr hochwertigen Wakeboard für den anspruchsvollen Sportler bis zum Junior Combo Wasserski für den Anfänger alles bietet. Sechs randvoll mit Spaß gefüllte Tubes, eine komplette Kollektion Wasserski- und Wakeboard-Leinen, Wasserski- und Wakeboard-Taschen, eine Auswahl an sechs Paar Wasserski und zwei Wakeboards...

Ausgewählt von einem Team bestehend aus Wassersport-Enthusiasten rund um den Globus, bieten Mercury und

Quicksilver innovative Produkte mit einzigartigen Features wie den patentierten „Hydro-Hook“ am Mercury Racing Kneebord oder Mercury Wasserski mit entfernbarer Stabilisierungsstange. Und wenn Sie nach dem besonderen Style suchen, kommen Sie nicht an der tollen Graphik des neuen Quicksilver Pancic Pro „Wicked“ Tube vorbei.

Getestet in australischen Gewässern bieten Quicksilver und Mercury Produkte ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse bei Qualität und zeitgerechten Features.



WASSERSKI

Einfach zu lernen und gefällig fürs Auge! Das sind unsere Quicksilver und Mercury Wasserski-Kollektionen. Breite Combo Ski, Wasserski für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Junior Trainer Ski komplettieren diese qualitativ hochwertige Wasserski-Modellpalette für die ganze Familie.

ADULT COMBO SKI (173 CM)

- Konstruktion – Hochwertiger, verstärkter RIM-formgepresster Ski.
- Hochwertige, verschiebbare Bindung.
- Monolasche hinten auf einem Ski.
- Extrem gut ansprechender und trotzdem beherrschbarer, stabiler Ski für die ganze Familie.
- Geeignet für alle Einsatzbedingungen.
- Dual-Density-Bindungen.
- Durchgesteckte Finne aus Polycarbonat.



JUNIOR COMBO SKI (147 CM)

- Konstruktion – Hochwertiger, verstärkter RIM-formgepresster Ski.
- Hochwertige, verstellbare Formbindung.
- Monolasche hinten auf einem Ski.
- Stabil unter allen Bedingungen.
- Ein hervorragender Einsteigerski für "zukünftige Champions".
- Hervorragend für Kinder & Fahrer bis 55 kg.
- Hochwertige Bindungen.
- Durchgesteckte Finne aus Polycarbonat.



MERCURY ADULT COMBO SKI (173 CM)

- Konstruktion – Hochwertiger, verstärkter RIM-formgepresster Ski.
- Mit abnehmbarer Stabilisatorstange.
- Einfach verstellbare Dual-Density-Bindungen. Ermöglichen Einhand-Verstellung der Bindung sogar im Wasser.
- Doppeltunnel bietet bessere Stabilität und Kontrolle als ein konkaves Design, durch das die Ski aggressiver werden.



MERCURY RACING AUS GFK

- Abnehmbares Leinensystem.
- Durch Führungsschienen und breites Design idealer Einsteigerski für Kinder; leichter Start und extrem stabiles Fahrverhalten.
- GFK-Konstruktion.



JUNIOR TRAINER SKI

- Konstruktion – Holz (Ahorn).
- Verstellbare Qualitätsbindung.
- Komplett mit Skileine, Stabilisatorstange.
- Skileine am Stabilisator befestigt, sodass sich der Fahrer auf die Stabilität konzentrieren kann.
- Ein hervorragendes Einsteigermodell, das den jüngeren Wasserski-Fahrern in der Familie Vertrauen gibt.



COMBO SKI-SET

- 1 Paar Quicksilver Adult Combo Ski mit hochwertiger, verstellbarer Bindung.
- 1 Quicksilver Universal-Skiweste CE mit 3 Gurten und Steckschnallen.
- Alugriff mit hochfester Formgummibeschriftung.



TASCHE FÜR MERCURY ADULT COMBO

- Tragegriffe.
- Reißverschluss auf der gesamten Länge.
- Universaltasche für Adult Combo.



MERCURY RACING WIDE BODY COMBO SKI

- Hochwertige, leicht verstellbare Formbindungen.
- Das breite Design erlaubt schnellen Auftrieb- und leichten Tiefwasserstart.
- Der enge Tunnel bietet bessere Stabilität und Kontrolle als ein konkaves Design, durch das die Ski aggressiver werden.



Bestellnummer	Bezeichnung
67-890091	Adult Combo Ski (173 cm)
67-886675	Junior Combo Ski (147 cm)
67-890086	Mercury Adult Combo Ski (173 cm)
67-887077	Mercury Racing aus GFK
67-886676	Junior Trainer Ski
67-887150	Combo Ski-Set
67-887075	Tasche für Mercury Adult Combo
67-890094	Mercury Racing Wide Body Combo Ski

WAKEBOARDS

Formgepresste Boards mit Einsätzen für die Bindungen im Herzen des Boards – dem Schaumkern. Warum? Durch die Befestigung der Bindungen am Kern können diese selbst bei den wildesten Airs nie ausreißen. Die gewählten Shapes sorgen für Stabilität und verzeihen Fehler. 3-Stage Rocker mit breitem Profil für zusätzlichen Pop, leichte und dennoch robuste Boards. Wir versehen Ober- und Unterfläche der Boards mit einer glänzenden PBT Schicht für zusätzlichen Glanz. Mercury und Quicksilver Bindungen stützen den Knöchel, haben ein weiches, komfortables Fußbett und eine leicht verstellbare Schnürung.

QUICKSILVER "FLASH" WAKEBOARD UND BINDUNGEN (138 CM)

- Formgepresstes Wakeboard.
- Perfekte Form für den Anfänger und durchschnittlichen Fahrer, hervorragende Balance und Kontrolle.
- Eingesetzte Formbindungen.
- Mit Frontschnürbindungen, EVA-Fußbett, „Gorilla Pull Grips“
- Inklusive Finnen.



MERCURY "GROWL" WAKEBOARD UND BINDUNGEN (139 CM)

- Formgepresstes Wakeboard.
- Eingesetzte Formbindungen.
- 3-Stage-Rocker verbessert den Absprung.
- Hervorragendes Allround-Board für den durchschnittlichen und fortgeschrittenen Fahrer.
- Hervorragende Bindungen mit Knöchelstütze.
- Inklusive Finnen.

TASCHE FÜR MERCURY WAKEBOARD

- Cordura/Nylon mittleren Gewichts.
- Tragegriffe.
- Reißverschluss auf der gesamten Länge.
- Universaltasche für Wakeboard.



Bestellnummer	Bezeichnung
67-890095	Quicksilver „Flash“ Wakeboard
67-890095A1	Bindung für Quicksilver Flash Wakeboard
67-890087	Mercury "Growl" Wakeboard
67-890087A1	Bindung für Mercury Growl Wakeboard
67-887497	Tasche für Mercury Wakeboard

KNEEBOARDS



Die in den USA aus verdichtetem Polyäthylen hergestellten Mercury und Quicksilver Kneeboards verfügen über weiche Polsterungen aus Äthylenvinylacetat und weite Kniegurte mit zusätzlichem Schaum für ultimative Kontrolle und Komfort.

A. MERCURY RACING KNEEBOARD

- Eckiges Frontdesign, Roto-Moulded Polyäthylen mit Schaumkern.
- Superdickes Deluxe-Kniepolster und Gurt.
- Versenkbare Finnen ermöglichen engere Kurven und ausgefeiltere Tricks.

B. QUICKSILVER KNEEBOARD

- Konstruktion – Roto-Moulded.
- Hochfestes Schaumkniepolster sorgt für Komfort und Leistung.
- Abgeschrägte Kanten verzeihen Fahrfehler.
- Frontrinnen für ein stabileres Fahrverhalten & leichteren Start.
- Gepolsterter Kniegurt.

Bestellnummer	Bezeichnung
67-887074	Mercury Racing Kneeboard
67-886678	Quicksilver Kneeboard

AUFBLASBARE TUBES

Reiten Sie den Quicksilver "Jet", der nicht nur Ihrem Lieblingsjetski ähnlich sieht sondern sich auch beinahe so fahren lässt. Mit einem Nylonboden für bessere Traktion auf dem Wasser, einem starken 30g PVC Schlauch, einem Boston-Ventil und einem leicht bedienbaren Schnellverschluss. Oder probieren Sie den „Wicked“ Pancic Pro. Liegend oder kniend wie auf einem Kneebboard – wie auch immer Sie es lieber mögen! Treffen Sie Ihre Wahl zwischen sechs qualitativen Ski-Tubes mit allen Deluxe Features wie Neopren-Knöchelschutz, Boston-Ventil und Schnellverschluss, um Ihre Wassersport-Erlebnisse noch vergnüglicher und einfacher zu machen.

QUICKSILVER QUICKJET TUBE

- Überzug aus 420 Denier Nylon.
- Innen 30g „Virgin“ PVC.
- 4 aufgeschweißte Griffe.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Boston Valve Ventil und 4 Überdruckventile
- Jet Ski Form, für 2 Personen.



MERCURY 54" ROUND TUBE

- Überzug aus 420 Denier Nylon.
- Boston Valve Ventil.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Innen 24g „Virgin“ PVC.
- 4 Griffe mit Schaumpolsterfüllung.
- Neopren-Knöchelschutz.



QUICKSILVER 54" TUBE

- Überzug aus 420 Denier Nylon.
- Boston Valve Ventil.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Innen 24g „Virgin“ PVC.
- 4 Griffe mit Schaumpolsterfüllung.
- Neopren-Knöchelschutz.



QUICKSILVER 54" TRIANGLE TUBE

- Überzug aus 420 Denier Nylon.
- Innen 24g „Virgin“ PVC.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Neopren-Knöchelschutz.
- 4 Griffe mit Schaumpolsterfüllung.
- Boston Valve Ventil.
- Dreiecksform für größere Stabilität.
- Der Spaß auf dem Wasser für die ganze Familie.



QUICKSILVER PANCIC PRO TUBE

- Überzug aus 840 Denier Nylon.
- Innen 30g „Virgin“ PVC.
- Boston Valve Ventil.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Neopren-Knöchelschutz.
- 4 Griffe mit Schaumpolsterfüllung.
- Für eine Person.
- Höchstspass garantiert.



QUICKSILVER DOUBLE TUBE

- Überzug aus 840 Denier Nylon.
- Innen 30g „Virgin“ PVC.
- Boston Valve Ventil.
- Schnellverschluss-Zugsystem.
- Neopren-Knöchelschutz.
- 4 Griffe mit Schaumpolsterfüllung.
- Großzügig dimensioniert, für 2 Personen.



DOPPELHUB-LUFTPUMPE

- Rote Bravo Doppelhub-Luftpumpe.

AUTOMATIK-LUFTPUMPE

- 12V Bravo Automatik-Luftpumpe (auch zum Luftabsaugen).



SKILEINEN

Ob Sie Ihren Quicksilver Tube ziehen oder mit dem Mercury Wakeboard einen großen Air springen möchten, Ihre Wahl für Leine und Griff sollte Quicksilver heißen. Für die Basics und darüber hinaus bieten wir Ihnen unsere qualitativ hochwertigen, mehrfach verdrehten Polypropylen-Leinen, die genauso funktional wie langlebig sind. Weiche Griffe aus Äthylenvinylacetat und Seilführungen vervollständigen das Angebot!

QUICKSILVER PERFORMANCE SKILEINE

- Hochwertige, 2 m PP-Leine.
- Zugbelastbarkeit: 680 kg.
- Alugriff mit hochfester Formgummibeschichtung.
- Inklusive Seilführung um ein Verknuten bei Nichtgebrauch zu verhindern.



QUICKSILVER BASIC SKILEINE

- 2 m PP-Leine.
- Zugbelastbarkeit: 680 kg.
- Alugriff mit hochfester Formgummibeschichtung.
- Inklusive Seilführung um ein Verknuten bei Nichtgebrauch zu verhindern.



QUICKSILVER WAKEBOARDLEINE UND GRIFF PERFORMANCE

- 2 m PP-Leine.
- Zugbelastbarkeit: 680 kg.
- Alugriff mit hochfester Formgummibeschichtung.
- Inklusive Seilführung um ein Verknuten bei Nichtgebrauch zu verhindern.



QUICKSILVER LEINE FÜR 2 PERSONEN TUBES

- 1,5 m PP-Leine.
- Zugbelastbarkeit: 1075 kg.
- Ein Muss für Tubes mit mehr als einem Fahrer.
- Inklusive Seilführung um ein Verknuten bei Nichtgebrauch zu verhindern.



QUICKSILVER LEINE FÜR 1 PERSON TUBES

- 1,5 m PP-Leine.
- Zugbelastbarkeit: 725 kg.
- Perfekt für Tubes mit einer Person.



SCHLEPPDREIECK

- 0,25 m PP-Schleppdreieck.
- Zugbelastbarkeit: 1225 kg.
- Besonders starkes Schängel- und Seilscheibensystem.



Bestellnummer	Bezeichnung
67-890101	Quicksilver Quickjet Tube
67-890090	Mercury 54" Round Tube
67-890097	Quicksilver 54" Tube
67-890098	Quicksilver 54" Triangle Tube
67-890100	Quicksilver Pancic Pro Tube
67-890099	Quicksilver Double Tube
62-803905	Automatik-Luftpumpe
62-889345Q01	Doppelhub-Luftpumpe

Bestellnummer	Bezeichnung
67-884905 06	Quicksilver Performance Skileine
67-884906 06	Quicksilver Basic Skileine
67-884904 06	Quicksilver Wakeboardleine und Griff Performance
67-884909 06	Quicksilver Leine für 2 Personen Tubes
67-884908 06	Quicksilver Leine für 1 Person Tubes
67-884907 06	Schleppdreieck



RETTUNGSWESTEN

BRASSIERE 100 N - EN 395: ATLANTIS ODER CALYPSO

- Besonders kompakte Abmessungen.
- Leicht zu tragen.
- Neuartiges, widerstandsfähiges, nahtloses Gewebe.
- Gurte mit Schnellverschluss.
- Reflektoren und Pfeife.
- Patentiertes Herstellungsverfahren.
- 50-70 kg – 90-125 cm Brustumfang.



ATLANTIS

CALYPSO



RETTUNGSWESTE 100 N - EN 395: LAGOON

- Konzipiert für einen aktiven Schutz.
- Gurt mit Schnellverschluss.
- Befestigungsschlaufen am unteren Rand.
- Reflektoren und Pfeife.



KINDER-RETTUNGSWESTE 100 N - EN 395: SIMPSONS

- Bedruckt mit Simpsons-Motiven.
- Modulares Nackenteil schützt den Kopf.
- Taillengurt mit Schnellverschluss.
- Befestigungsschlaufen am unteren Rand.
- Reflektierende Bänder und Pfeife.



MISTRAL MANUAL

MISTRAL AUTOMATIC

AUFBLASBARE RETTUNGSWESTEN 150 N - EN 396: MISTRAL

- Aus technisch hochwertigem Material.
- Extrem widerstandsfähig.
- Einkammersystem mit automatischer und/oder manueller Aktivierung.
- Mit Gurten ab 40 kg.



AUFBLASBARE RETTUNGSWESTEN 150 N - EN 396: HURRICANE BABY SIMPSONS

- Mit Gurten - 40 kg



QUICKSILVER WASSERSKIWESTE 50 N - EN 393: OCEAN ODER AZZURA

- Perfekt für alle Wassersportaktivitäten.
- Seitliche Schutzpolster.
- 3 Gurte und Schnellverschluss.



OCEAN



AZZURA



Bestellnummer	Bezeichnung
67-886059	Brassiere Atlantis
67-886058	Brassiere Calypso
67-886060	Rettungsweste Lagoon S 20/30kg
67-886061	Rettungsweste Lagoon M 30/50kg
67-886062	Rettungsweste Lagoon L 50/70kg
67-886063	Rettungsweste Lagoon XL 70/90kg
67-886064	Rettungsweste Lagoon XXL +90kg
67-886065	Rettungsweste Simpsons Baby -15kg
67-886066	Rettungsweste Simpsons XS 15/30 kg
67-886068	Aufblasbare Rettungswesten Mistral Automatic
67-886069	Aufblasbare Rettungswesten Mistral Manual
67-8M0006096	Aufblasbare Rettungswesten Hurricane Baby Simpsons

Bestellnummer	Bezeichnung		
67-886070	Quicksilver Wasserskiweste Ocean	S	30/40kg
67-886071	Quicksilver Wasserskiweste Ocean	M	40/60kg
67-886072	Quicksilver Wasserskiweste Ocean	L	60/70kg
67-886073	Quicksilver Wasserskiweste Ocean	XL	+70kg
67-8M0006097	Quicksilver Wasserskiweste Azzura	S	30/40kg
67-8M0006098	Quicksilver Wasserskiweste Azzura	M	40/60kg
67-8M0006099	Quicksilver Wasserskiweste Azzura	L	60/70kg
67-8M0006100	Quicksilver Wasserskiweste Azzura	XL	70/90kg
67-8M0006101	Quicksilver Wasserskiweste Azzura	XXL	+90kg

Das absolut Beste an Motor Power und Navigation

Mercury, Mariner und Mercury MerCruiser sind die führenden Außenborder und Z-Antriebe der weltgrößten Unternehmensgruppe für Sportbootmotoren - Mercury Marine.

Abhängig von dem von Ihnen gewählten Boot haben Sie die Wahl zwischen einem Viertakt-Außenbordmotor oder einem OptiMax mit Direkteinspritzung oder einem Benzin oder einem Diesel Mercury MerCruiser mit Alpha oder Bravo Antrieb.

Sie haben damit die absolut beste und auf dem neuesten Stand der Technik befindliche Motor Power, um mit Ihrem Boot die Freuden des Wassersports zu genießen.



**Bedenken Sie – Schwimmwesten bleiben über Wasser. Sie nicht.
Verwenden Sie immer die Notstop-Leine Ihres Motors.**



Das Qualitätssystem von
Marine Power Europe Inc. ist
ISO 9001:2000 zertifiziert

Quicksilver gehört zur Familie



www.marinepower.com

© M.P.E. 2006 PPH D PRINTED IN BELGIUM 90-8M8021337-07

Mercury Marine arbeitet ständig an der Verbesserung der Produkte, die Mercury Marine konstruiert, herstellt und vertreibt. Die technischen Daten für die Motoren, Boote und Zubehörteile unterliegen ständig Änderungen. Mercury Marine ist stets bemüht, die Verkaufs- und Wartungsliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Diese Broschüre sollte nicht als genaue Richtlinie für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebs- und Vertragshändler sind keine Vertreter von Mercury Marine und sind nicht ermächtigt, Mercury Marine durch jedwede ausdrückliche Zusage oder Angabe rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf ein Produkt, auf Verkäufe, auf den Gebrauch oder auf Dienstleistungen – diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern beispielhaft. Mercury Marine behält sich das Recht vor, Preise und Spezifikationen zu ändern. Alle Produkte sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erhältlich. Sea-Doo ist eine eingetragene Marke der Bombardier Recreational Products Inc. Yamaha Wave Runner ist eine eingetragene Marke der Yamaha Motor Corporation, U.S.A. Polaris Watercraft ist eine eingetragene Marke der Polaris Industries Inc.